

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIÊN THÔNG QUÂN ĐỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /XMCP-ĐT&QLTS
V/v Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa
hệ thống phao tiêu báo hiệu luồng tàu

Quang Hanh, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: Quý nhà thầu.

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà thầu báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau

TT	Hạng mục	Mô tả/Yêu cầu kỹ thuật của dịch vụ	ĐVT	Khối lượng
1	2	3	4	5
A	BẢO DƯỠNG PHAO (1+2+3)	Thực hiện bảo dưỡng theo quy định chuyên ngành và tuân thủ các Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu hàng hải. Nội dung cụ thể và các bước thực hiện như sau:		
1	Bảo dưỡng phao D=1,4m	- Trục phao lên ponton, kiểm tra thiết bị, phụ kiện của phao, xích, rùa, vệ sinh đèn hiệu, kiểm tra ánh sáng, chớp; - Sửa chữa những hư hỏng thông thường (nếu có); - Cạo hà, gỡ rỉ, mài, vệ sinh phao. - Sơn chống rỉ, sơn màu và sơn chống hà phần ngập nước; - Thả phao đúng vị trí cũ, đo tọa độ và điều chỉnh các phao sai lệch về đúng vị trí (theo tọa độ của Thông báo hàng hải).	Phao	7
2	Bảo dưỡng phao D=2,4m	- Yêu cầu về chất lượng công việc: + Cạo hà, gỡ rỉ sạch sẽ, rửa phao bằng nước ngọt; + Sơn chống rỉ bằng sơn tàu biển, yêu cầu phủ kín toàn bộ phao báo hiệu thân phao, tiêu thị, đuôi phao, xích phao và phơi khô trước khi chuyển sang sơn màu; + Sơn màu bằng sơn tàu biển, yêu cầu phủ kín thân phao, tiêu thị. Đối với phao hàng hải sơn màu đỏ các phao có số hiệu chẵn, sơn màu xanh	Phao	7

TT	Hạng mục	Mô tả/Yêu cầu kỹ thuật của dịch vụ	ĐVT	Khối lượng
1	2	3	4	5
		lục các phao có số hiệu lẻ. Đối với phao phao bến Hà Chanh sơn màu vàng; Phoi khô phao trước khi chuyển loại sơn; + Sơn chống hà RP3 Hải Phòng (hoặc tương đương), yêu cầu phủ kín 4/5 thân phao (nửa phía dưới phao phần ngập nước).		
B	SỬA CHỮA PHAO (I+II)	- Kết hợp với công tác bảo dưỡng sau khi trục phao lên ponton, kiểm tra các thiết bị, phụ kiện của phao; - Tiến hành sửa chữa, gò nắn những chỗ móp méo, cong vênh; Hàn vá các vị trí bục thủng, thân phao; - Cung cấp vật tư thiết bị, vật liệu phục vụ sửa chữa: thép tấm, que hàn, ô xy, khí ga và các vật tư thay thế theo nội dung công việc cụ thể dưới đây, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.		
I	Sửa chữa phao D=1,4m (1+2)			
1	Sửa chữa thay thế đuôi phao	Phao số 10 và 11 luồng hàng hải Yêu cầu như sau: - Đuôi phao ống thép d6	Phao	2
2	Hàn vá thân phao bục thủng	Phao luồng hàng hải 9, 10, 11, 12 và 13; Phao bến Hà Chanh số 1 và 2. Yêu cầu như sau: - Hàn vá thân phao bị bục thủng thép tấm d5	Phao	7
II	Sửa chữa phao D=2,4m (1+2)			
1	Sửa chữa giá đèn Phao	Phao số 3, 5, 6. Yêu cầu như sau: - Mã chân giá đèn thép tấm d8 - Thanh đứng thép L70x70x7 - Thanh giằng chéo thép L50x50x5 - Vành bảo vệ đèn thép tròn F24 - Cây chống thép tròn - Bảng ghi số hiệu phao thép tấm d5 - Mã d6 - Mặt giá đỡ đèn thép tấm d6.	Phao	3

TT	Hạng mục	Mô tả/Yêu cầu kỹ thuật của dịch vụ	ĐVT	Khối lượng
1	2	3	4	5
2	Sửa chữa hàn vá phao D=2,4m	Phao số 3, 5, 6, 7, 8 luồng hàng hải. Yêu cầu như sau - Hàn vá bọc thùng thân phao thép tấm d6	Phao	5
C	THAY XÍCH VÀ PHỤ KIỆN PHAO (1+2+3)	(Theo bản vẽ sơ đồ liên kết phao + rùa neo phao D=1,4m và phao D=2,4m đính kèm)		
1	Cung cấp, thay thế xích quai phao và phụ kiện phao D =1,4m (Bản vẽ đính kèm)	Cung cấp và thay thế bổ sung ma ní phao hàng hải số 9; 10; 11; 12, 13 và 02 phao bên Hà Chanh. Yêu cầu như sau: - Xích quai phao Φ28; - Ma ní thường Φ32; - Mất may Φ32; - Vòng nối xích Φ34; - Ma ní xoay Φ 34	Bộ	7
2	Cung cấp, thay thế phụ kiện phao D=2,4m (Bản vẽ đính kèm)	Cung cấp, thay thế phụ kiện phao số: 3, 5, 6, 8 luồng hàng hải. Yêu cầu như sau: - Vòng nối xích Φ44; - Ma ní thường Φ42;	Bộ	4
3	Cung cấp, thay thế xích phao D=2,4m (Bản vẽ đính kèm)	Thay toàn bộ xích phao 7 Yêu cầu như sau: - Xích quai phao Φ32; - Xích phao Φ32 dài 18m; - Vòng nối xích, con quay Φ44;	Bộ	1
D	THU HỒI PHAO (1+2+3+4)	THU HỒI PHAO, VẬN CHUYỂN PHAO VỀ NHÀ MÁY XI MĂNG CẨM PHẢ		
1		Trục toàn bộ phao, xích, rùa tuyến đường dẫn, loại phao D=1,4m lên tàu hoặc ponton (phương tiện của Nhà thầu).	Phao	8
2		Vận chuyển toàn bộ 8 phao D=1,4m về cảng nhập Nhà máy.	Km	10
3		Bốc xếp toàn bộ 8 bộ phao D=1,4m từ tàu lên xe chở về xưởng hoặc kho của Nhà máy (phương tiện của Nhà thầu).	Phao	8
4		Bốc xếp phao 1,4m từ xe chở xuống xưởng hoặc kho.	Phao	8

TT	Hạng mục	Mô tả/Yêu cầu kỹ thuật của dịch vụ	ĐVT	Khối lượng
1	2	3	4	5
E	BIỂN BÁO (1+2+3)	BIỂN BÁO CẮM TÀU THUYỀN QUA LẠI <i>(kèm theo bản vẽ)</i>		
1		Sản xuất biển báo (tôn thép) cắm tàu thuyền qua lại dưới băng tải Kích cỡ biển báo dài 1,2m x 1,2m x tôn dày 2mm Khung biển báo bằng thép hình chữ V loại 5mm Giá lắp 02 đèn bên dưới biển báo Sơn toàn bộ In hình con thuyền và sơn gạch chéo	Bộ	10
2		Vận chuyển và lắp đặt biển báo	Bộ	10
3		Cải tạo, xử lý ánh sáng đèn Vijalight 218 cho phù hợp (chuyển đổi đèn trên 08 phao đường dẫn từ ánh sáng chớp vàng sang ánh sáng màu đỏ liên tục)	Bộ	8

Tiến độ thực hiện: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Bảo hành 12 tháng với các mục C, E1, E2. Bảo hành 06 tháng với các mục A, B.

2. Điều kiện thanh toán

Bên mời thầu sẽ thanh toán 100% giá trị nghiệm thu cho Nhà thầu bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày Bên mời thầu nhận được bản gốc các chứng từ.

II. Nội dung đề nghị Quý nhà thầu Báo giá

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà thầu báo giá theo các nội dung như sau:

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá

TT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ/Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Tiến độ cung cấp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)*(6)	(8)
1							
2							

TT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ/Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Tiền độ cung cấp
	Tổng cộng						
	Thuế GTGT						
	Tổng cộng giá trị sau thuế						

2. Điều kiện thanh toán:.....

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:.....

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá:

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả trước 14h00, ngày 08/08/2025 theo địa chỉ dưới đây:

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.
- Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh.
- Người nhận: Nguyễn Lan Phương, Phòng Đầu tư và Quản lý tài sản. SĐT: 0349337866. Email: Phuongnl13@viettel.com.vn
- ĐT: 02033. 721.996 Fax: 02033.714.605.

Mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà thầu./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT&QLTS. Phương02.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Ngọc Tân


SƠ ĐỒ LIÊN KẾT PHAO + RÙA PHAO D = 2,4M



PHỤ KIỆN PHAO

TT	Tên phụ kiện	Định lượng
01	Neo 6 tấn	01 cái
02	Vòng chuyển tiếp	01 cái
03	Chốt khóa chốt	01 cái
04	Liên kết phao (100)	01 đoạn x 100m
05	Liên kết phao (200)	01 đoạn x 200m

TỔNG THỂ PHAO D2400



GHỊ CHÚ:

- Kích thước bản vẽ ghi bằng cm. Cao độ ghi bằng m (khi có)
- Vị trí đặt rùa neo, bản vẽ và bình đồ tuyến đường
- Bản vẽ thể hiện hệ thống liên kết phao-chết-rùa an toàn cho các phao báo hiệu


SƠ ĐỒ LIÊN KẾT PHAO + RÙA

Tỷ lệ: 1/10

Kí hiệu: PBH


BVS:

SƠ ĐỒ LIÊN KẾT PHAO + RÙA
PHAO D=1,4M



PHỤ KIỆN PHAO

TT	Tên phụ kiện	Số lượng
01	Mắt may D32	06 cái
02	Mã nỉ D 32	06 cái
03	Vòng chuyển tiếp D34	01 cái
04	Con quay D34	01 cái
05	Xích quai phao D28	02 đoạn x 2,5 = 5m
06	Xích rùa D28	01 đoạn = 10m



GHI CHÚ:

- Kích thước bản vẽ ghi bằng cm. Cao độ ghi bằng m (hải đồ)
- Vị trí đặt rùa xem bản vẽ bình đồ tuyến lướng
- Bản vẽ thể hiện hệ thống liên kết phao-xích-rùa chung cho các phao báo hiệu

SƠ ĐỒ LIÊN KẾT PHAO + RÙA

Tỷ lệ: 1/10

Kí hiệu: PBH

BVS:

